

Přenos chyb

- náhodné proměnné x_i : $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ $E[x_i] = \mu_i$ $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$
- výsledná veličina : $y(\mathbf{x})$ $V_{i,j} = \text{cov}(x_i, x_j)$
- Taylorův rozvoj : $y(\mathbf{x}) = y(\boldsymbol{\mu}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} (x_i - \mu_i)$

Očekávaná hodnota: $E [y(\mathbf{x})] \approx y(\boldsymbol{\mu})$

- **Rozptyl:** $V [y(\mathbf{x})] = E [y(\mathbf{x})^2] - (E [y(\mathbf{x})])^2$

$$y^2(\mathbf{x}) \approx y^2(\boldsymbol{\mu}) + 2y(\boldsymbol{\mu}) \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} (x_i - \mu_i) \sum_{j=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} (x_j - \mu_j)$$

$$E [y^2(\mathbf{x})] \approx y^2(\boldsymbol{\mu}) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} \frac{\partial y}{\partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} \text{cov}(x_i, x_j)$$

Rozptyl: $V [y(\mathbf{x})] \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} \frac{\partial y}{\partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}} \text{cov}(x_i, x_j)$

Přenos chyb – nezávislé náhodné proměnné

- náhodné proměnné x_i : $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ $E[x_i] = \mu_i$ $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$
- výsledná veličina : $y(\boldsymbol{x})$ $V[x_i] = \sigma_i^2$
- x_i nezávislé $\Rightarrow \text{cov}(x_i, x_j) = 0$ pro $i \neq j$

Očekávaná hodnota: $E [y(\boldsymbol{x})] \approx y(\boldsymbol{\mu})$

Rozptyl: $\sigma_y^2 \approx \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\mu}} \right)^2 \sigma_i^2$

Přenos chyb – součet náhodných proměnných

- náhodné proměnné x_1, x_2 : $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)$ $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$
- výsledná veličina : $y(\boldsymbol{x}) = x_1 + x_2$ $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2)$

I. x_1, x_2 nezávislé

Očekávaná hodnota: $E [y(\boldsymbol{x})] = \mu_1 + \mu_2$

Rozptyl: $V [y(\boldsymbol{x})] = V[x_1] + V[x_2] = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

II. x_1, x_2 nejsou nezávislé

Očekávaná hodnota: $E [y(\boldsymbol{x})] = \mu_1 + \mu_2$

Rozptyl: $V [y(\boldsymbol{x})] = V[x_1] + V[x_2] + 2\text{cov}(x_1, x_2) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\text{cov}(x_1, x_2)$

Přenos chyb – aritmetický průměr

- náhodné proměnné x_i : $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ $E[x_i] = \mu_i$ $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$
- výsledná veličina : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ $V[x_i] = \sigma_i^2$ $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$

x_1, x_2 nezávislé

Rozptyl: $V[\bar{x}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V[x_i] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$

- všechny σ_i stejné ($\sigma_i = \sigma$) $\Rightarrow V[\bar{x}] = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow$ chyba aritmetického průměru: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Přenos chyb

a, b nezávislé

- součet / rozdíl:

$$y = a + b$$

$$y = a - b$$

$$\sigma_y^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$$

- součin / podíl:

$$y = ab$$

$$y = \frac{a}{b}$$

$$\frac{\sigma_y^2}{y^2} = \frac{\sigma_a^2}{a^2} + \frac{\sigma_b^2}{b^2}$$

- mocnina:

$$y = a^n$$

$$\frac{\sigma_y^2}{y^2} = n^2 \frac{\sigma_a^2}{a^2}$$

- například $R = 4\varrho \frac{l}{\pi d^2}$ $\frac{\sigma_R^2}{R^2} = \frac{\sigma_\varrho^2}{\varrho^2} + \frac{\sigma_l^2}{l^2} + 4 \frac{\sigma_d^2}{d^2}$